





DIN 15018



H.S. 23.09



MA-SOL s.r.l.
Stabilimento e uffici
Via Buonarroti, 26/7
26024 Paderno P. - CR
tel. 0374-367098/67428
fax 0374-367128
Mecc. Estero CR 010071

Courbes de charges - Lastkurven - Load curves - Curve di carico

P. max. 1500 Kg

25 m		→	→	14,27	15	17	19	21	23	25	m
		→	→	1500	1415	1230	1085	970	870	750	Kg
23 m		→	→	→	15,1	17	19	21	23		m
		→	→	→	1500	1310	1160	1035	900		Kg

P. max. 2000 Kg

25 m		→	→	10,8	13	15	17	19	21	23	25	m
		→	→	2000	1640	1415	1230	1085	970	870	750	Kg
23 m		→	→	11,69	13	15	17	19	21	23		m
		→	→	2000	1770	1600	1310	1160	1035	900		Kg
12 m		1500 - 2000 Kg - costanti										

Flèche relevée - Ausleger in Steilstellung
Luffing jib - Braccio impennato

750 Kg-cost.

Mécanismes - Antriebe Mechanisms - Meccanismi

Gru a comandi totalmente elettronici

			m/min.	kg	CV - PS hp	Kw
Levage - Heben Hoisting - Sollevamento	①		da 0 a 36	1500	7	5,14
Distribution - Katzfahren Trolleying - Carrello			da 0 a 30		2	1,5
Orientation - Schwenken Slewing - Rotazione			da 0 a 1 fr/min.-U/min. rpm - g/min.		2,5 daNm	

Gru a comandi elettromeccanici


			m/min.	kg	CV - PS hp	Kw
Levage - Heben Hoisting - Sollevamento	②		9	1500	2,5	1,83
			36	1000	7	5,14
	③		4,5	2000	2,5	1,83
			18	2000	10	7,35
			36	1000	10	7,35
Distribution - Katzfahren Trolleying - Carrello			30		2	1,5
Orientation - Schwenken Slewing - Rotazione			0,2 - 1 fr/min.-U/min. rpm - g/min.		2,5 daNm	

Puissance électrique nécessaire
Anschlusswert - Necessary electric power
Potenza elettrica necessaria

380V
50 Hz

Réseau - Netzstrom
Mains supply - Potenza
Groupe électrogène
Stromaggregat - Generator set
Gruppo elettrogeno
10 KW
15 KW
Nous consulter
Auf Anfrage - Consult us.
Consultarci

Réactions - Eckdrücke - Reactions - Reazioni



R ● 13000 Kg ■ 9500 Kg

● En service

■ En service

● In Betrieb

■ Ausser Betrieb

● In service

■ Out of service

● In servizio

■ Fuori servizio


Poids de construction sans essieux - Konstruktionsgewicht ohne Transportachse -
Dead weight without transport axles - Peso della gru senza assali

8100 Kg



Poids du lest - Ballastgewicht - Ballast weight - Peso zavorra rotante

13400 Kg

Mode de transport - Transportart - Kind of transport - Soluzione di traino



Montage - Montage - Erection - Montaggio



MA-SOL s.r.l.
Stabilimento e uffici
Via Buonarroti, 26/7
26024 Paderno P. - CR
tel. 0374-367098/67428
fax 0374-367128
Mecc. Estero CR 010071