


CM 76B

Gru idraulica a montaggio rapido

Hydraulic crane with quick assembling
Grue hydraulique à montage rapide
Hydraulischer Schnellmontagekran
Grúa hidráulica de montaje rápido



PROGETTO e COSTRUZIONE / DESIGN and CONSTRUCTION :
LUIGI CATTANEO SPA

La LUIGI CATTANEO S.p.A. ringrazia le proprie maestranze, i tecnici progettisti, i responsabili della produzione, i fornitori e tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione di questo ambizioso progetto. Un ringraziamento va anche ai clienti che ci dimostrano la loro fiducia e ai collaboratori che si impegnano a far conoscere questa macchina sul mercato.

www.cattaneogru.it

CATTANEO




EN 14439 C25


DIN 15018-H1/B3

Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Prestaciones


  kVA	 230V - 50Hz (3,0) kVA 1 4,5 kVA 2	 230V - 50Hz (6) kVA 3 400V - 50Hz 10 kVA 4																																														
inverter  kW/g/min 7,5/1400	<table><tr><td></td><td></td><td>1°</td><td>2°</td><td>3°</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>m/min</td><td>5</td><td>18 (12)</td><td>26 (18)</td></tr><tr><td>kg</td><td>2.000</td><td>1.000</td><td>600</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>m/min</td><td>5</td><td>18</td><td>45</td></tr><tr><td>kg</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>600</td></tr></table>			1°	2°	3°		m/min	5	18 (12)	26 (18)	kg	2.000	1.000	600		m/min	5	18	45	kg	2.000	2.000	600	<table><tr><td></td><td></td><td>1°</td><td>2°</td><td>3°</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>m/min</td><td>5</td><td>18 (12)</td><td>45 (32)</td></tr><tr><td>kg</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>600</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>m/min</td><td>5</td><td>18</td><td>45</td></tr><tr><td>kg</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>600</td></tr></table>			1°	2°	3°		m/min	5	18 (12)	45 (32)	kg	2.000	2.000	600		m/min	5	18	45	kg	2.000	2.000	600
		1°	2°	3°																																												
	m/min	5	18 (12)	26 (18)																																												
	kg	2.000	1.000	600																																												
	m/min	5	18	45																																												
	kg	2.000	2.000	600																																												
		1°	2°	3°																																												
	m/min	5	18 (12)	45 (32)																																												
	kg	2.000	2.000	600																																												
	m/min	5	18	45																																												
	kg	2.000	2.000	600																																												
inverter  2,2/1400	m/min 30 - 35				m/min 20 - 40																																											
inverter  2,2/1400	g/min				0,4 - 0,9																																											





Montaggio - Erection - Montage - Montage - Montaje



Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs
Contrepoids en plaques de béton armé - Gegengewicht aus Betonplatten - Lastre en hormigón armado



Trasporto - Transport - Transport - Transport - Transporte



Otto	km/h	P1	P2
R110	80	7.606	9.394
kg			

Dir. 2007/46/CE

CATTANEO

Luigi Cattaneo S.p.A.

via Trieste, 14 - 20020 Magnago (MI) Italia
 tel. +39 331 657132 - fax +39 331 305460
 www.cattaneogru.it - e-mail: cattgru@tin.it